



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI

NHK.903.01.24.1.2024

Bochnia, dnia 12 stycznia 2024r.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Lipnicy Murowanej
32-724 Lipnica Murowana 59

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej

15. 01. 2024

318/2024

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Zaopatrującym budynek Szkoły Podstawowej w Lipnicy Górnej od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni (PPIS) na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 338 z późn. zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.) i po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2023r. z Wodociągu Zaopatrującego budynek Szkoły Podstawowej w Lipnicy Górnej, w ramach:

Kontroli wewnętrznej (tabela nr 1), badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela obiektu – Publiczną Szkołę Podstawową w Lipnicy Murowanej na podstawie zatwierdzonego przez PPIS Harmonogramu Poboru Prób na 2023r.

Tabela nr 1.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
10.02.2023r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipnica Górna 73, 32-724 Lipnica Murowana	266/Z/2023	Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa	A
16.05.2023r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipnica Górna 73, 32-724 Lipnica Murowana	941/Z/2023	Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa	A i B
04.09.2023r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipnica Górna 73, 32-724 Lipnica Murowana	1864/Z/2023	Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa	A

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5

<https://www.gov.pl/web/psse-bochnia>, e-mail: psse.bochnia@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47

REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308

Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w [Biuletynie Informacji Publicznej w PSSE w Bochni](#).

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Śpestycydów, rtęć, selen, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, , ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Nadzoru sanitarnego (Tabela nr 2), badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS zgodnie z Harmonogramem Poboru Prób Wody na 2023r.

Tabela nr 2.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
21.03.2023r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipnica Górna 73, 32-724 Lipnica Murowana	LZT/W/306/N/2023	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
18.10.2023r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipnica Górna 73, 32-724 Lipnica Murowana	LZT/W/1437/N/2023	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

STWIERDZA

1. w 2023r. osoby korzystające z Wodociągu Zaopatrującego budynek Szkoły Podstawowej w Lipnicy Górnej korzystały z wody do spożycia o jakości odpowiadającej stawianym wymaganiom,
2. badania jakości wykonane zostały przez właściciela obiektu w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną.

UZASADNIENIE

W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku z Wodociągu Zaopatrującego Szkołę Podstawową w Lipnicy Górnej pobrano do badania łącznie 5 planowanych prób wody. Jakość wody przeznaczona do spożycia przez ludzi w Wodociągu Zaopatrującym Szkołę w Lipnicy Górnej nadzorowana jest zarówno przez PPIS w ramach nadzoru bieżącego, jak i Publiczną Szkołę Podstawową w Lipnicy Murowanej, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Próby wody pobierane były zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS z wyznaczonego punktu poboru (punktu zgodności). Wyniki badań przez właściciela obiektu – Publiczną Szkołę Podstawową w Lipnicy Murowanej do PPIS przekazywane były terminowo. Wodociąg prowadzi swoją działalność na terenie gminy Lipnica Murowana.

W zakresie objętym oceną woda przeznaczona do spożycia spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z jednym wyjątkiem:

- na podstawie sprawozdania cząstkowego nr LZT/W/1437/N/2023 z badania próbki wody pobranej z punktu zgodności dnia 21 października 2023r. przez przedstawicieli PPIS stwierdzono, że woda z Wodociągu Zaopatrującego Publiczną Szkołę Podstawową w Lipnicy Górnej nie spełnia obowiązujących wymagań w zakresie parametru mętność. W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne w celu usunięcia nieprawidłowości i nałożenia opłaty za pobór kwestionowanej próbki wody oraz wykonanie badania laboratoryjnego. Po działaniach naprawczych (naprawa urządzenia służącego do dezynfekcji wody) w dniu 10 listopada 2023r. zarządca obiektu przedłożył wynik badania jakości wody, z którego wynikało, że działanie naprawcze przyniosło oczekiwany efekt, w związku z tym zostało umorzone postępowanie administracyjne. W związku z tym w dniu 6 grudnia 2023r. wydano decyzję płaćniczą nr 314/12/2023.

Mętność jest parametrem wskaźnikowym, który nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów. Jest ona wywoływana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie na wskutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia się cząstek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej.

PPIS dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów zaopatrywanych przez wodociąg na podstawie:

- wyników badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywanych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i w ramach kontroli wewnętrznej wykonywanej przez zarządcę obiektu,
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych,
- braku negatywnych informacji mających wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12, ust.5 – „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” - Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.) W związku z powyższym PPIS uznał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dostarczaną dla konsumentów, zaopatrywanych z ocenianego wodociągu za bezpieczną i stwierdził jak wyżej.

Z poważaniem,
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1 x Adresat (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego, 32-724 Lipnica Murowana 59)

1 x Gmina Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana 44 – do wiadomości – e-PUAP

1 x a/a

wyk. Renata Cholewa, tel. 14 612 39 47 wew. 15

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia
ul. Konstytucji 3 Maja 5

Bochnia, 2024-01-15

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana

Pismo ogólne

INFORMACJA

Pismo ogólne

W załączeniu przesyłam Okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia

Załączniki:

1. [Okres. ocena jakości wody 2023r. WZ PSP Lipnica Górna.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-01-15T07:25:47+01:00

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP123184413

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ

Identyfikator adresata: 9y0u1e0wrf

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BOCHNI

Identyfikator nadawcy: PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-01-15T07:26:35.424

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-01-15T07:26:35.424

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK176091877

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 176091877

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-165c81f059f601731e9868a32e1da7bf :

referencja ID-c2c9b5694125a9e9fd7b47e286a5fc59 : Pismo%20og%C3%B3lne.xml

referencja : #xades-id-4b313f673546374bb7636936696022fb

