



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI

NHK.903.01.12.1.2024

Bochnia, dnia 15 stycznia 2024r.

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej

WPRZYNIĘŁO

15. 01. 2024

358/2024

Gmina Lipnica Murowana
Lipnica Murowana 44
32-724 Lipnica Murowana

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia
Lipnica Murowana - 2
Gminy Lipnica Murowana
od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni (PPIS) na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 338 z późn. zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.) i po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2023r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana - 2 w ramach:

Kontroli wewnętrznej (tabela nr 1), badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela obiektu - Gminę Lipnica Murowana na podstawie zatwierdzonego przez PPIS Harmonogramu Poboru Prób na 2023r.

Tabela nr 1.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
19.04.2023r.	Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana	SB/46892/04/2023	Laboratorium SGS Polska Ul. Cieszyńska 52A 43-200 Pszczyna	A
05.05.2023r.	Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana	SB/53468/05/2023	Laboratorium SGS Polska Ul. Cieszyńska 52 A 43-200 Pszczyna	A i B
24.10.2023r.	Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana	SB/135264/10/2023	Laboratorium SGS Polska Ul. Cieszyńska 52 A 43-200 Pszczyna	A

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5

<https://www.gov.pl/web/psse-bochnia>, e-mail: psse.bochnia@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47

REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308

Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w [Biuletynie Informacji Publicznej w PSSE w Bochni](#).

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Śpestycydów, rtęć, selen, Śtrichloroetenu i tetrachloroetenu, , ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Nadzór sanitarny (Tabela nr 2).

Badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni zgodnie z Harmonogramem Poboru Prób Wody na 2023r.

Tabela nr 2.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
14.02.2023r.	Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana	LZT/W/194/N/2023	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
30.08.2023r.	Ośrodek Zdrowia Lipnica Murowana 49, 32-724 Lipnica Murowana	LZT/W/1072/N/2023	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

STWIERDZA

1. w 2023r. mieszkańcy korzystający z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana2, korzystali z wody do spożycia o jakości odpowiadającej stawianym wymaganiom,
2. badania jakości wykonane zostały przez właściciela obiektu w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną.

UZASADNIENIE

W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lipnica Murowana - 2 pobrano do badania łącznie 5 planowych prób wody. Jakość wody przeznaczona do spożycia przez ludzi, podawana odbiorcom usług świadczonych przez Gminę Lipnica Murowana z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w ramach nadzoru bieżącego, jak i przez Gminę Lipnica Murowana, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Próby wody pobierane były zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Bochni z wyznaczonego punktu poboru. Wyniki badań przez właściciela obiektu – Gminę Lipnica Murowana do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazywane były terminowo.

W okresie objętym oceną woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z jednym wyjątkiem:

na podstawie sprawozdania badania wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela obiektu Gminę Lipnica Murowana nr SB/53468/05/2023 z badania próbki wody pobranej dnia 05.05.2023r., stwierdzono, że woda w omawianym wodociągu nie spełnia obowiązujących wymagań w zakresie parametru Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, który wyniósł 222 jtk/1ml (wartość dopuszczalna: bez nieprawidłowych zmian, zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta). W związku z tym w dniu 16 maja 2023r. została wydana decyzja nr 60/23 stwierdzająca warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zarządca obiektu po przeprowadzonych działaniach naprawczych wykonał badanie jakości wody, które przedłożył PPIS w Bochni w dniu 22.05.2023r. Na podstawie przedłożonego wyniku badania została w dniu 23 maja 2023 roku wydana decyzja nr 64/23 stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 60/23 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia.

PPIS dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów zaopatrywanych przez wodociąg na podstawie:

- wyników badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywanych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i w ramach kontroli wewnętrznej wykonywanej przez zarządcę obiektu,
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych na zaopatrywanym terenie,
- braku negatywnych informacji mających wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12, ust.5 – „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” - Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.) W związku z powyższym PPIS uznał wodę przeznaczoną do spożycia dostarczaną dla konsumentów, zaopatrywanych z ocenianego wodociągu za bezpieczną i stwierdził jak wyżej.

Z poważaniem,

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1 x Adresat (Gmina Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana 44 – e-PUAP)

1 x a/a

wyk. Renata Cholewa, tel. 14 61239 47 wew. 15

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia
ul. Konstytucji 3 Maja 5

Bochnia, 2024-01-15

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana

Pismo ogólne

INFORMACJA

Pismo ogólne

W załączeniu przesyłam Ocenę okresową wodociąg Lipnica Murowana -2

Załączniki:

1. [Okres. ocena jakości wody 2023r. WZZ Lipnica M -2.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-01-15T12:17:34.299+01:00

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP123228827

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ

Identyfikator adresata: 9y0u1e0wrf

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BOCHNI

Identyfikator nadawcy: PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-01-15T12:18:11.528

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-01-15T12:18:11.528

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK176147985

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 176147985

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-eda5a8c24d16ad28a59bc508465b5647 :

referencja ID-c9c68466bc8b0ac08cd2f4c70d6ce45f : Pismo%20og%C3%B3lne.xml

referencja : #xades-id-d5f79078c31c22009eb8a570aca9c423

